



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.2534-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

Сертифікат видано **ТОВ "ПРОМГАЗСЕРВІС", 03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103, код ЄДРПОУ 31119799, що діє за дорученням № б/н від 11.07.2022, від "Ecoflam Bruciatori S.p.A.", Via Roma, 64, 31023 Resana (Treviso), Італія.**
Certificate is issued on

Продукція **Пальники газові Ecoflam серії MAX GAS, серії BLU; пальники дизельні серії MAX, серії MAIOR; пальники мазутні серії MAXFLAM, серії OILFLAM; пальники комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR; пальники комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM, запасні частини та комплектуючі до них; (моделі згідно 2 додатків 211 найменувань)**
Production

8416

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 55014-1:2019, п. 4.3.3.6 табл. 6; ДСТУ EN 55014-2:2017, п. 5.1; ДСТУ EN 61000-6-2:2018, р. 8; ДСТУ EN 61000-6-3:2018, р. 8; ДСТУ EN 60335-1:2019, р.р. 6-8, 10-17, 19-32; ДСТУ EN 60335-2-102:2017, р.р. 6-8, 10-17, 19-32; ДСТУ EN 267:2014, п.п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.4.2, 6.1, 6.2 (Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва.)**
Complies with the requirements

Виробник продукції **"Ecoflam Bruciatori S.p.A.", Via Roma, 64, 31023 Resana (Treviso), Італія.**
Manufacturer of product

Додаткова інформація **Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 02.10.2025 до 01.10.2026, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68**
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколів сертифікаційних випробувань № 2025.02.10.02.01, № 2025.02.10.02.02, від 02.10.2025, виданих ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889.**
On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)
ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
 (найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №
 Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0396-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026
 Term of validity

Пальники газові Eсоflam серії MAX GAS, серії BLU; пальники комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR; пальники комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM, запасні частини та комплектуючі до них:


- Пальники газові Eсоflam серії MAX GAS:

Моделі	Теплова потужність мін. кВт	Теплова потужність макс. кВт	Тиск газу, мбар	Модифікація
MAX GAS 40	17	48	9 ÷ 200	P
MAX GAS 70	34	70	10 ÷ 360	P
MAX GAS 105	49	108	13 ÷ 360	P
MAX GAS 120	49	120	13 ÷ 360	P
MAX GAS 120	40	120	13 ÷ 360	PAB
MAX GAS 170	55	175	12 ÷ 360/500	P / PAB
MAX GAS 250	55	240	14 ÷ 360/500	P / PAB
MAX GAS 350	200	350	17 ÷ 360/500	P
MAX GAS 350	100	350	17 ÷ 360/500	PAB / PR
MAX GAS 500	232	500	20 ÷ 360/500	P
MAX GAS 500	120	500	20 ÷ 360/500	PAB / PR
MAX GAS 700	380	700	24÷360	P
MAX GAS 700	200	700	24÷360	PAB / PR
MAX GAS 700	200	700	24÷360	LN PR

Пальники Eсоflam комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM:

Моделі	Теплова потужність мін. кВт	Теплова потужність макс. кВт	Тиск газу, мбар	Модифікація
MULTIFLAM 200.1	414	2150	35÷700	-/PAB
MULTIFLAM 300.1	630	3000	22÷700	PR
MULTIFLAM 400.1	875	3900	30÷700	PR
MULTIFLAM 500.1	1200	5000	35÷700	PR
MULTIFLAM 600.1	1500	5800	50÷700	PR
MULTIFLAM 700.1	1500	7500	60÷700	PR
MULTIFLAM 800.1	2000	8500	85÷700	PR
MULTIFLAM 1000.1	2500	10500	115÷700	PR
MULTIFLAM 1200.1	2700	13000	160÷700	PR
MULTIFLAM 1500.1	3690	15000	125÷700	PR
MULTIFLAM 1800.1	4000	17000	175÷700	PR

Керівник органу з оцінки відповідності
 Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК
 (підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщені на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
 The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 2 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0396-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

Пальники газові Ecoflam серії BLU:

Моделі	Теплова потужність мін. кВт	Теплова потужність макс. кВт	Тиск газу, мбар	Модифікація
BLU 700.1	270	700	17 ÷ 360/500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1000.1	280	875	35 ÷ 360/500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1200.1	290	1100	20 ÷ 360/500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1500.1	300	1550	30 ÷ 360/500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1000.1	245	970	23 ÷ 360	PAB/PR/PRE
BLU 1200.1	260	1200	25 ÷ 360/500	PAB/PR/PRE
BLU 1500.3	350	1600	30÷500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1700.1	342	1770	20 ÷ 360/500	PAB/PR/PRE
BLU 1700.2	342	1770	20÷360/500	PAB/PR/PRE
BLU 2000.1	414	2150	23 ÷ 360/500	PAB/PR/PRE
BLU 2000.3	320	2200	23÷500	LN PAB /PR/PRE
BLU 2500.2	290	2950	35÷500	PR/PRE
BLU 2500.3	400	2550	35÷500	LN PR/PRE
BLU 3000.1	630	3000	22÷500	PR/PRE
BLU 3000.3	400	3100	22÷500	LN PR/PRE
BLU 4000.1	875	3900	30÷500	PR/PRE
BLU 4000.3	510	3950	30÷500	LN PR/PRE
BLU 5000.1	1200	5000	35÷500	PR/PRE
BLU 5000.3	700	5030	35÷500	LN PR/PRE
BLU 6000.1	1500	5800	50÷500	PR/PRE
BLU 6000.3	750	5800	50÷500	LN PR/PRE
BLU 7000.1	1500	7500	60÷500	PR/PRE
BLU 8000.1	2000	8500	85÷500	PR/PRE
BLU 10000.1	2500	10500	115÷500	PR/PRE
BLU 12000.1	2700	13000	175÷500	PR/PRE
BLU 15000.1	3690	15000	150÷500	PR/PRE
BLU 18000.1	4000	17000	210÷500	PR/PRE



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 3 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)
ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №
Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0396-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026
Term of validity

Пальники Ecoflam комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR:

Моделі	Теплова потужність мін. кВт	Теплова потужність макс. кВт	Тиск газу, мбар	Модифікація
MULTICALOR 45	190	500	15÷360	-
MULTICALOR 70	250	700	17÷360	-
MULTICALOR 100	300	1000	27÷360	-
MULTICALOR 140	400	1300	25÷360/500	-
MULTICALOR 170.1	342	1770	20÷360/500	-
MULTICALOR 200.1	414	2150	23÷360/500	-
MULTICALOR 70	190	700	17÷360	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 100	200	1000	27÷360	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 140	250	1300	25÷360/500	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 170.1	342	1770	20÷360/500	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 200.1	414	2150	23÷360/500	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 300.1	630	3000	22÷500	PR/PRE
MULTICALOR 400.1	875	3900	30÷500	PR/PRE
MULTICALOR 500.1	1200	5000	35÷500	PR/PRE
MULTICALOR 600.1	1500	5800	50÷500	PR/PRE
MULTICALOR 700.1	1500	7500	60÷500	PR/PRE
MULTICALOR 800.1	2000	8500	85÷500	PR/PRE
MULTICALOR 1000.1	2500	10500	115÷500	PR/PRE
MULTICALOR 1200.1	2700	13000	175÷500	PR/PRE
MULTICALOR 1500.1	3690	15000	150÷500	PR/PRE
MULTICALOR 1800.1	4000	17000	210÷500	PR/PRE

Загальна кількість - 73 найменування.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body




Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)
CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT(MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0396-25

Термін дії з **02.10.2025 до 01.10.2026**

Term of validity

Сертифікат видано **ТОВ "ПРОМГАЗСЕРВІС", 03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103, код ЄДРПОУ 31119799, що діє за дорученням № б/н від 11.07.2022, від "Ecoflam Bruciatori S.p.A.", Via Roma, 64, 31023 Resana (Treviso), Італія.**

Term of validity

Продукція **Пальники газові Ecoflam серії MAX GAS, серії BLU; пальники комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR; пальники комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM, запасні частини та комплектуючі до них; (категорія приладів П2НЗВ/Р, газ G 20, газ G 25) (моделі та технічні характеристики згідно з додатком 73 найменування)**

Production

8416

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам **Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 676:2014: п.4.2.1; п.4.2.2; п.4.2.3; п.4.3.3; п.4.3.4.4; п.4.3.4.6; п.4.3.4.9; п.4.3.4.15; п.4.4.1; п.4.4.1.4; п.4.4.1.5.3; п.4.4.1.6.1 Табл. 2; п.4.4.1.6.2; п.4.4.1.6.3; п.4.4.1.7; п.4.4.1.8; п.4.4.1.9; п.4.4.2.1; п.4.4.2.3; п.4.4.2.4; п.4.4.6; п.4.4.7; п.6.2; п.6.3**

Complies with the requirements

Виробник продукції **"Ecoflam Bruciatori S.p.A.", Via Roma, 64, 31023 Resana (Treviso), Італія.**

Manufacturer of product

Додаткова інформація **Перевірено типові зразки: Пальник газові Ecoflam серії BLU модель BLU 1200.1 PRE TC, серійний номер 2100046880. Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом.**

Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м.Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68**

Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Звіту № 066-4343/09-25 від 02.10.2025, виданий ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", Україна, 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219**

On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body


ОРГАН
З ОЦІНКИ
ВІДПОВІДНОСТІ
№ UA.TR.060

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX to CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA. PN.060.2534-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

Пальники газові серії MAX GAS моделей:

-MAX GAS 40 P; MAX GAS 70 P; MAX GAS 105 P; MAX GAS 120 P; MAX GAS 170 P; MAX GAS 250 P;
MAX GAS 350 P; MAX GAS 500 P; MAX GAS 700 P.
-MAX GAS 120 PAB; MAX GAS 170 PAB; MAX GAS 250 PAB; MAX GAS 350 PAB; MAX GAS 500 PAB;
MAX GAS 700 PAB.
-MAX GAS 350 PR; MAX GAS 500 PR; MAX GAS 700 PR; MAX GAS 700 LN PR.

Пальники газові серії BLU моделей:

-BLU 700.1 PAB Low NOx; BLU 1000.1 PAB Low NOx; BLU 1200.1 PAB Low NOx; BLU 1500.1 PAB Low
NOx; BLU 1500.3 PAB Low NOx; BLU 2000.3 PAB Low NOx.
-BLU 1000.1 PAB; BLU 1200.1 PAB; BLU 1500.1 PAB; BLU 1700.1 PAB; BLU 1700.2 PAB; BLU 2000.1 PAB.
-BLU 700.1 PR Low NOx; BLU 1000.1 PR Low NOx; BLU 1200.1 PR Low NOx; BLU 1500.1 PR Low NOx; BLU
1500.3 PR Low NOx; BLU 2000.3 PR Low NOx; BLU 2500.3 PR Low NOx; BLU 3000.3 PR Low NOx; BLU
4000.3 PR Low NOx; BLU 5000.3 PR Low NOx; BLU 6000.3 PR Low NOx.
-BLU 1000.1 PR; BLU 1200.1 PR; BLU 1500.1 PR; BLU 1700.1 PR; BLU 1700.2 PR; BLU 2000.1 PR; BLU
2500.2 PR; BLU 3000.1 PR; BLU 4000.1 PR; BLU 5000.1 PR; BLU 6000.1 PR; BLU 7000.1 PR; BLU 8000.1 PR;
BLU 10000.1 PR; BLU 12000.1 PR; BLU 15000.1 PR; BLU 18000.1 PR.
-BLU 700.1 PRE Low NOx; BLU 1000.1 PRE Low NOx; BLU 1200.1 PRE Low NOx; BLU 1500.1 PRE Low
NOx; BLU 1500.3 PRE Low NOx; BLU 2000.3 PRE Low NOx; BLU 2500.3 PRE Low NOx; BLU 3000.3 PRE
Low NOx; BLU 4000.3 PRE Low NOx; BLU 5000.3 PRE Low NOx; BLU 6000.3 PRE Low NOx.
-BLU 1000.1 PRE; BLU 1200.1 PRE; BLU 1500.1 PRE; BLU 1700.1 PRE; BLU 1700.2 PRE; BLU 2000.1 PRE;
BLU 2500.2 PRE; BLU 3000.1 PRE; BLU 4000.1 PRE; BLU 5000.1 PRE; BLU 6000.1 PRE; BLU 7000.1 PRE;
BLU 8000.1 PRE; BLU 10000.1 PRE; BLU 12000.1 PRE; BLU 15000.1 PRE; BLU 18000.1 PRE.

Пальники дизельні серії MAX моделей:


-MAX 1; MAX 1 R; MAX 4; MAX 4 R; MAX 8; MAX 12; MAX 15; MAX 20; MAX 30.
-MAX P 35 AB; MAX P 45 AB.
- MAX P 12 AB HS; MAX P 15 AB HS; MAX P 25 AB HS; MAX P 35 AB HS; MAX P 45 AB HS.

Пальники дизельні серії MAIOR моделей:

-MAIOR P 60 AB HS; MAIOR P 60 AB HS D; MAIOR P 80 AB HS; MAIOR P 120 AB HS; MAIOR P 150.1 AB
HS; MAIOR P 200.1 AB HS; MAIOR P 300.1 AB HS; MAIOR P 400.1 AB HS Z3; MAIOR P 60 AB; MAIOR P
80 AB; MAIOR P 120 AB; MAIOR P 150.1 AB; MAIOR P 200.1 AB; MAIOR P 300.1 AB; MAIOR P 400.1 AB
Z3.
-MAIOR P 45 PR; MAIOR P 60 PR; MAIOR P 80 PR; MAIOR P 120 PR; MAIOR P 150.1 PR; MAIOR P 200.1
PR; MAIOR P 300.1 PR; MAIOR P 400.1 PR; MAIOR P 500.1 PR; MAIOR P 600.1 PR; MAIOR P 700.1 PR;
MAIOR P 800.1 PR; MAIOR P 1000.1 PR; MAIOR P 1200.1 PR; MAIOR P 1500.1 PR; MAIOR P 1800.1 PR.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 2 до СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX to CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проєкту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA. PN.060.2534-25

Термін дії з 02.10.2025 до 01.10.2026

Term of validity

Пальники мазутні серії MAXFLAM моделей:

-MAXFLAM 10; MAXFLAM 20; MAXFLAM 30; MAXFLAM 30 AB; MAXFLAM 50 AB.

Пальники мазутні серії OILFLAM моделей:

-OILFLAM 80.1 AB; OILFLAM 120.1 AB; OILFLAM 170.1 AB; OILFLAM 200.1 AB; OILFLAM 300.1 AB;
OILFLAM 400.1 AB Z3.

-OILFLAM 80.1 PR; OILFLAM 120.1 PR; OILFLAM 170.1 PR; OILFLAM 200.1 PR; OILFLAM 300.1 PR;
OILFLAM 400.1 PR; OILFLAM 500.1 PR; OILFLAM 600.1 PR; OILFLAM 700.1 PR; OILFLAM 800.1 PR;
OILFLAM 1000.1 PR; OILFLAM 1200.1 PR; OILFLAM 1500.1 PR; OILFLAM 1800.1 PR.

Пальники комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR моделей:

-MULTICALOR 45; MULTICALOR 70; MULTICALOR 100; MULTICALOR 140; MULTICALOR 170.1;
MULTICALOR 200.1.

-MULTICALOR 70 PR-AB; MULTICALOR 100 PR-AB; MULTICALOR 140 PR-AB; MULTICALOR 170.1 PR-
AB; MULTICALOR 200.1 PR-AB.

-MULTICALOR 70 PR; MULTICALOR 100 PR; MULTICALOR 140 PR; MULTICALOR 170.1 PR;
MULTICALOR 200.1 PR; MULTICALOR 300.1 PR; MULTICALOR 400.1 PR; MULTICALOR 500.1 PR;
MULTICALOR 600.1 PR; MULTICALOR 700.1 PR; MULTICALOR 800.1 PR; MULTICALOR 1000.1 PR;
MULTICALOR 1200.1 PR; MULTICALOR 1500.1 PR; MULTICALOR 1800.1 PR.

-MULTICALOR 70 PRE; MULTICALOR 100 PRE; MULTICALOR 140 PRE; MULTICALOR 170.1 PRE;
MULTICALOR 200.1 PRE; MULTICALOR 300.1 PRE; MULTICALOR 400.1 PRE; MULTICALOR 500.1 PRE;
MULTICALOR 600.1 PRE; MULTICALOR 700.1 PRE; MULTICALOR 800.1 PRE; MULTICALOR 1000.1 PRE;
MULTICALOR 1200.1 PRE; MULTICALOR 1500.1 PRE; MULTICALOR 1800.1 PRE

Пальники комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM моделей:

-MULTIFLAM 200.1; MULTIFLAM 300.1 PR; MULTIFLAM 400.1 PR; MULTIFLAM 500.1 PR; MULTIFLAM
600.1 PR; MULTIFLAM 700.1 PR; MULTIFLAM 800.1 PR; MULTIFLAM 1000.1 PR; MULTIFLAM 1200.1 PR;
MULTIFLAM 1500.1 PR; MULTIFLAM 1800.1 PR.

Загальна кількість-211 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

M.P./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68